



GRUPO IMROX



SELLOS DE
SEGURIDAD





GRUPO IMROX

Contacto

📍 **Dirección:** Monterrey, Nuevo León, México

📞 **Teléfonos:** 81 1552 3320 – 81 8681 0238

✉️ **Correo:** Ventas@grupoimrox.com

🌐 **Sitio Web:** www.grupoimrox.com





Objetivo – Misión – Visión

- ❖ **Objetivo:** En Grupo IMROX estamos comprometidos en brindar la mejor calidad en nuestros productos y servicio al cliente, ofreciendo una amplia gama de sellos de seguridad para cada necesidad.
- ❖ **Misión:** La comercialización de sellos de seguridad en el mercado nacional e internacional, respondiendo a las necesidades del sector comercial, industrial y de servicios, brindando oportunidades de crecimiento, apertura y éxito a nuestros socios comerciales y contribuyendo al desarrollo de nuestra economía nacional.
- ❖ **Visión:** Brindar confianza en nuestro servicio y posicionarnos en los primeros lugar como distribuidores de sellos de seguridad a nivel estatal en los próximos 5 años.



| Valores y Cultura |


Valores

- Compromiso ético y social con nuestro trabajo
- Brindamos Confianza, Seguridad, Cumplimiento y Responsabilidad
- Satisfacción de las expectativas de nuestros clientes
- Honestidad en nuestro actuar.

¿Por qué Grupo IMROX?

Con nosotros usted gana:

- Servicio post-venta
- Excelente relación calidad/precio
- Asesoría técnica





GRUPO IMROX


Sellos de plástico

- Nuestros sellos de plástico son fabricados a base de PP y PE.
- Principales usos: Todo tipo de contenedores, camiones, tanques, puertas, correos, mensajería, bolsas, equipaje de aerolínea, licores, carritos, carritos de comida.



GRUPO IMROX

ASFALIS



Especificaciones

Dimensiones

- Longitud Total Del Sello: 40cm
- Longitud Útil Del Sello: 35cm

Materiales

- Sello de seguridad de PP, cuerpo formado por eslabones para ajustarlo a medida necesaria.

Aplicaciones

- Caja de tráiler
- Tanque de Diesel
- Tolvas y porrones
- Usos varios

Resistencia

- Igual a 210N



GRUPO IMROX

FIDI



Especificaciones

Dimensiones

- Longitud Total Del Sello: 36cm
- Longitud Útil Del Sello: 29 cm

Materiales

- Sello de seguridad de PP con inserto metálico. Su banda tipo cola de rata totalmente lisa e inserto metálico le da gran resistencia.

Aplicaciones

- Caja de tráiler
- Tanque de Diesel
- Tolvas y porrones
- Equipo de computo

Resistencia

- Igual a 450N



GRUPO IMROX

AKIDA



Especificaciones

Dimensiones

- Longitud Total Del Sello: 30cm
- Longitud Útil Del Sello: 25cm

Materiales

- Sello de seguridad de PP tipo banda dentada y cuerpo ajustable a la medida necesaria.

Aplicaciones

- Caja de tráiler
- Tanque de Diesel
- Tolvas y porrones
- Sacos de materia prima


Resistencia

- Igual a 400N



GRUPO IMROX

KAI



Especificaciones

Dimensiones

- Longitud Total Del Sello: 37cm
- Longitud Útil Del Sello: 34cm

Materiales

- Sello de seguridad de PP tipo banda plana, cuenta con inserto metálico. Su cuerpo se ajusta a la medida necesaria.

Aplicaciones

- Caja de tráiler
- Tanque de Diesel
- Tolvas y porrones
- Sacos de materia prima


Resistencia

- Igual a 350N



GRUPO IMROX

ASFAELIA



Especificaciones

Dimensiones

- Longitud Total Del Sello: 26cm
- Longitud Útil Del Sello: 22cm

Materiales

- Sello de seguridad de PP tipo cola de rata, cuerpo formado por eslabones y se puede desprender con la fuerza de una persona.

Aplicaciones

- Extintores
- Equipos de computo
- Sujeta cables
- Usos varios

Resistencia

- Igual a 80N



GRUPO IMROX



Sellos de cable y medición

- Nuestros sellos de cable se fabrican a base de aleación de aluminio, cable de acero A3 y plástico ABS para el cuerpo exterior de la pieza de inserción.
- Principales usos: Camiones, remolques y puertas, cajas y maletas resistentes, etc.
- Los de mejor calidad están bajo la norma ISO 17712 y para el programa CTPAT



GRUPO IMROX

SYRMA



Certificaciones



Especificaciones

Dimensiones

- Longitud Total: 120cm y 35cm
- Espesor del cable: 4mm-5mm

Materiales

- Sello de alta seguridad de cable ajustado. Su cuerpo es de aleación de aluminio con resistente cable de acero.

Aplicaciones

- Bolsas de valor, bombas, cajas de tráileres, camiones, contenedores de carga marítimos y aéreos, furgones, tanques, entre otras mas aplicaciones.

Resistencia

- Igual a 15,000 N.



GRUPO IMROX

DROMOS



Especificaciones

Dimensiones

- Longitud Total: 150cm y 35cm
- Espesor del cable: 1.8mm

Materiales

- Sello de alta seguridad de cable ajustado. Su cuerpo es de aleación de aluminio con resistente cable de acero.

Aplicaciones

- Bolsas de valor, bombas, cajas de tráileres, camiones, contenedores de carga marítimos y aéreos, furgones, tanques, entre otras mas aplicaciones.


Resistencia

- Igual a 3,700 N.



GRUPO IMROX

PERATIS



Especificaciones

Dimensiones

- Longitud Total: 35cm, 75cm y 80cm
- Espesor del cable: 1.8mm

Materiales

- Sello de seguridad de cable ajustable. Su bóveda es de metal con resistente cable de acero.

Aplicaciones

- Bolsas de valor, bombas, cajas de tráileres, camiones, contenedores de carga marítimos y aéreos, furgones, tanques, entre otras mas aplicaciones.


Resistencia

- Igual a 3,700 N.



GRUPO IMROX

KANTE



Especificaciones

Dimensiones

- Longitud Total: 8cm
- Espesor del cable: 1mm

Materiales

- Sello de seguridad de cable para medición. Su cuerpo es de plástico transparente y de cable de acero.

Aplicaciones

- Medidores de agua, luz y gas.
- Equipos de medición.
- Gabinetes

Resistencia

- Igual a 40 N.



GRUPO IMROX

Sellos metálicos

- Nuestros sellos metálicos se fabrican a base de laminas de acero recubierto por una capa de estaño.
- Principales usos:

Seguridad - Remolques, camiones, vagones de ferrocarril, trenes, bolsas de dinero y valores, alimentos, bebidas, carros, extintores, urnas, cajas de almacenamiento, equipaje y botiquines médicos.

Industria – Transporte, compañía de energía, química, militar, banca, medico, minería, etc.



GRUPO IMROX

KALIA



Especificaciones

Dimensiones

- Longitud Total: 22cm
- Ancho del cable: 5mm

Materiales

- Sello de seguridad metálico, su cuerpo es totalmente plano, esto hace que sea capaz de entrar por la ranura mas angosta.

Aplicaciones

- Bombas, tráiler, camiones, furgones, entre otras aplicación.

Resistencia

- Igual a 222 N.



GRUPO IMROX

KOUDO



Especificaciones

Dimensiones

- Longitud Total: 21.6cm
- Espesor del cable: 5mm

Materiales

- Sello de seguridad metálico, su cuerpo es totalmente plano con cabeza de cascabel con doble anillo.

Aplicaciones

- Bombas, tráiler, camiones, furgones, entre otras aplicación.

Resistencia

- Igual a 444 N.



GRUPO IMROX

SANIDA



Especificaciones

Dimensiones

- Longitud Total: Diferentes puntos de ajuste

Materiales

- Sello de seguridad de acero Q235A. Es el sello de seguridad más resistente y confiable del mercado.

Aplicaciones

- Bombas, tráiler, camiones, furgones, entre otras aplicación.


Resistencia

- Igual a 35,000 N.



GRUPO IMROX

BOUTSIL



Certificaciones



Especificaciones

Dimensiones

- Longitud Total Del Sello Cerrado: 7.6cm
- Diámetro Del Clavo: 9mm

Materiales

- Buje: Acero A3 de alto grado cubierto de ABS de alto impacto en diferentes colores, grabado y sellado por ultrasonido.
- Clavo: Acero galvanizado

Aplicaciones

- Para salvaguardar de la integridad de Watthorimetros.
- Cajas de Tráiler
- Contenedores

Resistencia

- Igual a 15,000 N.



GRUPO IMROX